
Oggetto: Procedura aperta per l'esecuzione di lavori inerenti il Piano di caratterizzazione delle acque sotterranee sottiacenti il sito di Bosco Marengo (BM). ID Gara C0022L17 - CIG 6940686347.

CHIARIMENTI AL 06/03/2017

Con riferimento alla gara in oggetto, Vi comunichiamo i chiarimenti di seguito indicati:

QUESITO n. 1

Come Società siamo al momento qualificati come fornitori Sogin per la categoria Ec – (Studi Ambientali) Classe IV – Ambito Emilia Romagna.

La scorsa settimana è stato avviato, tramite caricamento dei dati sul Vostro Portale, l'iter per la qualifica, nell'Ambito Piemonte per le seguenti categorie:

- Ec – Studi Ambientali - Classe IV
- Eab – Servizi Ambientali-Territoriali – Classe IV

Vorrei sapere è pertanto per noi possibile partecipare alla gara in oggetto? In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tutti i concorrenti devono essere qualificati come fornitori Sogin?

CHIARIMENTO n. 1

Non è necessario essere iscritti all'albo fornitori di Sogin trattandosi di procedura aperta, pertanto chiunque può partecipare, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti nel Disciplinare di Gara.

QUESITO n. 2

Premesso che:

- il disciplinare di gara all'art. 7 "requisiti di ordine generale e di idoneità professionale per l'ammissione alla gara – punto e) riporta testualmente "che sono iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui hanno la propria sede";

- che le attività per le quali è possibile richiedere ma NON sussiste obbligo di iscrizione alla white list risultano essere:

- trasporto di materiali a discarica per conto terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo; bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto terzi;
- guardiania dei cantieri.

- che le attività oggetto della presente procedura si riferiscono ad attività di indagini geognostiche ed analisi di laboratorio;

- che tali attività, pertanto, NON ricadono tra quelle per le quali è concessa la possibilità ai soggetti attuatori di ricorrere all'iscrizione nell'elenco dei *fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)* si chiede:



- di chiarire le motivazioni per le quali viene considerato requisito essenziale per la partecipazione alla gara l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui hanno la propria sede e, in caso di errata indicazione di emendare i requisiti richiesti.

- si chiarisce inoltre, in caso di conferma dei requisiti previsti dai documenti di gara, che la nostra società è in attesa di nulla osta da parte della Prefettura competente in merito alla richiesta inoltrata in data 27.09.2016 di iscrizione alla white list per le attività di "nolo a caldo e a freddo di macchinari" presenti nel proprio oggetto sociale e comunque non riferibili a prestazioni oggetto di gara. Alla luce di ciò, nel caso in cui la Vs. spett.le Stazione Appaltante confermi i requisiti richiesti si chiede conferma per la nostra società di poter prender parte alla procedura di gara.

CHIARIMENTO n. 2

Si conferma quanto previsto dal Disciplinare, in quanto le prestazioni dell'appalto in oggetto ricadono nella fattispecie prevista di "estrazione e trasporto di terra e materiali inerti". L'iscrizione pertanto è ritenuta requisito di ammissione necessario, ma qualora abbiate presentato la domanda di Iscrizione nella White List presso la Prefettura, e ricevuto la comunicazione di Avvio Istruttoria nell'Elenco White List, viene accettata la copia conforme all'originale della Comunicazione ricevuta dalla Prefettura di Avvio Istruttoria Iscrizione White list.

QUESITO n. 3

In riferimento all'art. 8 comma 1 e comma 8 del Disciplinare, osservando da subito come il bilancio 2016 non sia ancora stato approvato e come quindi negli ultimi tre bilanci depositati siano quelli di esercizio 2013, 2014 e 2015, si domanda conferma:

- a) se sia corretto utilizzare per la determinazione del fatturato globale il triennio di esercizio fiscale 2013-2014-2015, dovendo nel caso comprovare con l'esibizione dei bilanci;
- b) se sia corretto utilizzare per la determinazione del fatturato specifico per servizi analoghi il triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sulla GU (GU 5 Speciale – Contratti Pubblici n. 20 del 17.02.2017), quindi utilizzare il periodo 17.02.2014 – 17.02.2017;
- c) se i servizi valutabili per il fatturato specifico debbano necessariamente essere ultimati (comunque compresi nel periodo che si andrà a confermare) oppure se possano utilizzarsi anche quelli in corso di esecuzione, limitatamente al lasso temporale che verrà indicato.

CHIARIMENTO n. 3

- a) si fornisce risposta affermativa. L'esibizione dei bilanci verrà richiesta in fase di aggiudicazione definitiva;
- b) si fornisce risposta negativa. Il triennio considerato è lo stesso del fatturato globale (triennio di esercizio fiscale 2013-2014-2015);
- c) si fornisce risposta affermativa: possono utilizzarsi anche quelli in corso di esecuzione, limitatamente al lasso temporale indicato.



QUESITO n. 4

Con riferimento agli importi posti a base di gara non soggetti a ribasso e nello specifico al punto c) dell'art. 3 – Ammontare dell'Appalto del Disciplinare di Gara ("Quota per altre attività al costo documentato pari ad € 19.750,00 (v. Lista lavorazioni voce 4.3 e 4.4)"), si chiede come debbano essere compilate tali voci (N. Lavorazione 4.3 e 4.4) all'interno del Modulo di Offerta e più precisamente come debba essere ripartito tale importo.

Relativamente al Modello P1 (richiamato sia alla lettera p) di pag. 10 che alla lettera b) di pag. 12 del Disciplinare di Gara), si chiede di precisare se debba essere inserito in entrambe le buste ("Dati Amministrativi" e "Offerta Economica") oppure se sia sufficiente l'inserimento di tale modulo in una delle due buste.

CHIARIMENTO n. 4

La voce 4.3 della Lista Lavorazioni è pari ad Euro 7.750,00; la voce 4.4 pari ad Euro 12.000,00 per un totale attività al costo documentato pari ad Euro 19.750,00 non soggette a ribasso.

Relativamente al Modello P1 è sufficiente l'inserimento nella prima busta – Dati Amministrativi.

QUESITO n. 5

Ipotizzando una partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale, in cui la Mandataria esegue i lavori di perforazione e la Mandante le prestazioni di servizi così suddivise:

- Redazione relazione tecnica finale;
- Campionamento terreni ed acque di falda per le analisi chimiche di laboratorio ed ipotizzando che il RTI intenda affidare in subappalto le analisi di laboratorio.

Quali sono i requisiti di ordine speciale che deve soddisfare la Mandante? non potendosi considerare per intero l'importo di € 311.983,00 poiché in esso sono ricomprese anche le analisi di laboratorio."

CHIARIMENTO n. 5

I requisiti di ordine speciale, a pena di esclusione, sono quelli previsti all'art. 8 del Disciplinare di Gara. Si precisa che non possono essere prese in considerazione le richieste di chiarimenti aventi carattere interpretativo delle normative vigenti circa le differenti modalità di partecipazione a gara.


QUESITO n. 6

Noi siamo una Società di Ingegneria e vorremmo partecipare in RTI da costituire con un laboratorio e un perforatore che presentano le certificazioni richieste; quali certificazioni ci vengono eventualmente richieste?

Sarebbe utile avere questo chiarimento appena possibile in modo da poter attivare correttamente le polizze e la documentazione di gara.

Esiste un elenco prezzi?

Dal momento che viene richiesto di farsi carico della gestione delle acque di spurgo, è possibile avere un'idea sulla pericolosità del rifiuto? Nel caso di rifiuto pericoloso, quali sono le sostanze che ne determinano la pericolosità?



CHIARIMENTO n. 6

Si precisa che non possono essere prese in considerazione le richieste di chiarimenti aventi carattere interpretativo delle normative vigenti circa le differenti modalità di partecipazione a gara. Le certificazioni richieste sono quelle previste nel Disciplinare di Gara.

L'elenco prezzi non può essere divulgato, ma nel modulo d'offerta pubblicato vi è la lista delle lavorazioni.

Le sostanze trovate nelle acque sotterranee che hanno avviato il procedimento di bonifica in atto sono: metalli ed alifatici clorurati cancerogeni.

QUESITO n. 7

In caso di ATI: (per la categoria OS20B Classe III): se la capogruppo possiede la classe II basta che una mandante possiede la classe I o superiore?

CHIARIMENTO n. 7

Si fornisce risposta affermativa.

QUESITO n. 8

In riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, siamo a chiedere se la certificazione di conformità ISO/IEC 17025 debba essere posseduta per tutti gli analiti da ricerca o solo per una quota parte?

Tale domanda deriva da una nostra analisi del mercato dalla quale è emerso che in Italia non vi sono laboratori in possesso della suddetta certificazione per gli analiti di cui alla Tab. 6.3 delle Specifiche Tecniche.

CHIARIMENTO n. 8

La certificazione di conformità ISO/IEC 17025 deve essere posseduta per tutti gli analiti da ricerca tranne che per le analisi elencate in tabella 6.3, riferite agli isotopi stabili, che non richiedono accreditamento Accredia ISO/IEC 17025.

QUESITO n. 9

E' possibile avvalersi della certificazione BS OHSAS 18001? Nel caso di un ATI verticale la mandante si può avvalere della 18001 della mandataria (In questo caso la mandante è il laboratorio di analisi e la mandataria la ditta che effettuerà i lavori di perforazione) oppure si deve avvalere di questo requisito da ditta esterna all'ATI?

CHIARIMENTO n. 9

Per quanto riguarda i requisiti di ordine speciale che i concorrenti devono possedere a pena di esclusione, l'art. 8 del Disciplinare di Gara stabilisce cosa deve essere posseduto e da chi in caso di raggruppamenti.

L'istituto dell'avvalimento è ammesso secondo le modalità e le prescrizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e all'art. 14 del Disciplinare di Gara. Si precisa inoltre che trattandosi di contratti misti (lavori e servizi), il concorrente deve possedere i requisiti di qualificazione richiesti dalla *lex specialis* per ciascuna prestazione oggetto di affidamento (nella specie, lavori e servizi), così come espressamente previsto dall'art. 28, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016.

QUESITO n. 10

I metodi previsti dalla Specifica Tecnica per i vari set analitici sono vincolanti oppure possiamo usare altri metodi equivalenti e/o migliorativi purché accreditati ACCREDIA?

CHIARIMENTO n. 10

Le metodiche da utilizzare sono preferibilmente quelle riportate nelle tabelle della specifica tecnica. In alternativa possono utilizzarsi metodiche analitiche diverse purché standardizzate a livello nazionale o internazionale e purché appartengano comunque al sistema di accreditamento Accredia ISO/IEC 17025 per il singolo analita previsto nella Specifica Tecnica.

Si ribadisce comunque la necessità di possedere, a pena di esclusione, come previsto dall'art. 8 comma 1 lett. i) del Disciplinare: "certificazione di conformità ISO/IEC 17025 (Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura) rilasciata da ACCREDIA per tutti gli analiti da ricercare nelle diverse matrici ambientali richieste, da parte del laboratorio che dovrà eseguire le analisi chimico-fisiche sui campioni."

IL DIRETTORE

Acquisti e Appalti

Avv. Roberto Poppi

