

<i>Elaborato</i>	<i>Livello</i>	<i>Tipo</i>	<i>Sistema / Edificio / Argomento</i>	<i>Rev. 01</i>				
LT MS 11005 ETQ-00070941	A	ST - Specifiche Tecniche	APS - Affidamento appalti di servizi	Data 08/10/2018				
Centrale / Impianto:	Sito di Latina - Progetto mantenimento in sicurezza							
Titolo Elaborato:	Servizio biennale per attività di lavanderia e di supporto alla Fisica Sanitaria ed opzione per il secondo biennio							
Cancellazione refusi								
<p style="text-align: center;"><i>Timbri e firme per responsabilità di legge</i></p> <p style="text-align: center;">Autorizzato</p>								
DCE-LAT Mannella V.		DCE-LAT Deodato G.	DCE-LAT Savino L.	DCE-LAT Rivieccio A.				
Incaricato	Collaborazioni	Verifica	Approvazione / Benestare	Autorizzazione all'uso				

PROPRIETA'

Rivieccio A.

LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE

Pubblico

Livello di categorizzazione: Pubblico, Interno, Controllato, Ristretto

Il presente elaborato è di proprietà di Sogin S.p.A. È fatto divieto a chiunque di procedere, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alla sua riproduzione, anche parziale, ovvero di divulgare a terzi qualsiasi informazione in merito, senza autorizzazione rilasciata per scritto da Sogin S.p.A.

SPECIFICA TECNICA

Servizio biennale per attività di lavanderia e di supporto alla Fisica Sanitaria ed opzione per il secondo biennio

ELABORATO
LT MS 11005

Rev. 01



INDICE

1	OGGETTO	2
2	DESCRIZIONE DELLE AREE E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI.....	2
3	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	3
4	ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	5
5	ONERI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE	5
6	ONERI A CARICO DELLA SOGIN	6
7	NORME DI INGRESSO IN CENTRALE	7
8	NORME DI CONTABILIZZAZIONE.....	7
9	IMPIEGO DELLE RISORSE.....	8
10	DURATA CONTRATTUALE	9
11	ALLEGATI.....	9

SPECIFICA TECNICA

Servizio biennale per attività di lavanderia e di supporto alla Fisica Sanitaria ed opzione per il secondo biennio

ELABORATO
LT MS 11005

Rev. 01



1 OGGETTO

Nella presente specifica vengono descritte e indicate le attività che l'Appaltatore dovrà svolgere per la conduzione della lavanderia di centrale e di supporto alla Fisica Sanitaria.

Le attività saranno svolte presso la Centrale Nucleare di Latina, sita in via Macchiagrande, 6 B.go Sabotino (Latina).

Principalmente l'attività consiste nel trattare gli indumenti usati e i D.P.I. utilizzati dal personale nelle "Aree Classificate", mediante i macchinari, le attrezzature e i materiali di consumo in dotazione alla lavanderia di Centrale, e svolgere attività di supporto al reparto di Fisica Sanitaria della centrale Nucleare di Latina; i compiti e il dettaglio delle attività da svolgere, sono descritte nel Par. 3.

2 DESCRIZIONE DELLE AREE E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

I lavoratori dell'Appaltatore dovranno fornire le loro prestazioni in "Aree convenzionali dell'impianto" e in "Aree Classificate" (Zona controllata e Zona sorvegliata), ai sensi del D.Lgs. n° 230/95 s.m.i., cioè zone in cui vi è il rischio di contaminazione e radiazioni, pertanto i lavoratori dovranno essere classificati ai sensi del predetto D. Lgs. n° 230/95 come "Lavoratori esposti di categoria B".

Le aree e locali in cui dovranno svolgere le attività sono:

- Edificio rettore;
- Edificio Pond effluenti attivi;
- Edificio fosse splitters;
- Deposito rifiuti radioattivi B.A.;
- Deposito rifiuti radioattivi Ex Parson;
- Fossa fanghi;
- Isola nucleare;
- Magazzino Uranio Depleto,
- Laboratorio chimico e radiochimico;
- Magazzino materiali di centrale;
- Aree convenzionali della Centrale.

SPECIFICA TECNICA

Servizio biennale per attività di lavanderia e di supporto alla Fisica Sanitaria ed opzione per il secondo biennio

ELABORATO
LT MS 11005

Rev. 01



Per tale motivo dovrà essere applicato quanto previsto nel documento Doc.GE RS 0001 "Clausole contrattuali per l'esecuzione dei lavori, da svolgere all'interno delle zone classificate delle Centrali e Impianti, che richiedono l'impiego di Terzi, in materia di radioprotezione ed assicurazione"; in particolare le imprese esterne dovranno ottemperare a quanto previsto nelle clausole contrattuali dell'Allegato 3, di cui fanno parte integrante i relativi moduli ed appendici.

3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Le attività che il personale dovrà svolgere sono:

- 1 recupero indumenti dalla sala cambio, dalle barriere di accesso alle Zone Controllate e da eventuali punti di cambio supplementari istituiti sull'impianto, contenuti in sacchi di tela o di polietilene e costituiti da:

- tute, camici e cappucci in cotone;
- maschere con filtro;
- indumenti intimi;
- calzini, scarpe e guanti;
- DPI monouso.

- 2 lavaggio degli indumenti e DPI secondo la seguente suddivisione:

lavanderia convenzionale

- tute, camici, scarpe, calzini e indumenti intimi; maschere;

lavanderia attiva

- tute, guanti, stivali e maschere;

- 3 asciugatura dei seguenti indumenti e DPI:

- tute, camici e cappucci;
- guanti, maschere, stivali e indumenti intimi;

SPECIFICA TECNICA

Servizio biennale per attività di lavanderia e di supporto alla Fisica Sanitaria ed opzione per il secondo biennio

ELABORATO
LT MS 11005

Rev. 01



- 4 rifornimento e sistemazione negli appositi scaffali e armadietti della sala cambio, con indumenti protettivi e D.P.I.;
- 5 distribuzione dei D.P.I. e degli indumenti al personale che accede alle aree classificate;
- 6 movimentazione dei sacchi di rifiuti radioattivi durante la misura con il monitore sacchi;
- 7 ritiro materiali dal magazzino di Centrale e sistemazione nel magazzino di lavanderia;
- 8 rifornimento dei locali con barriere dei materiali protezionistici;
- 9 trattamento dei rifiuti con raccolta e compattazione dei materiali;
- 10 decontaminazione dei materiali e attrezzature usate nelle aree classificate, tramite l'uso prodotti decontaminanti e idro-pulitrice ad acqua;
- 11 decontaminazione e sezionamento di materiali tramite l'uso di piccoli utensili elettrici quali frullini, trapani, seghetti alternativi; ecc.;
- 12 operazioni di fissaggio della contaminazione su materiali componenti e strutture civili, tramite verniciatura o operazioni analoghe;
- 13 assistenza all'erogazione dell'aria respirabile ai lavoratori;
- 14 operazioni di pulizia di locali e pavimenti contaminati;
- 15 assistenza al personale della Fisica Sanitaria nelle operazioni di controllo post – lavaggio e manutenzione dei D.P.I. per la protezione delle vie respiratorie;
- 16 movimentazione manuale e con muletto di materiali e attrezzature;
- 17 ogni altro lavoro di tipologia simile a quelli di cui ai punti 1÷16.

SPECIFICA TECNICA

Servizio biennale per attività di lavanderia e di supporto alla Fisica Sanitaria ed opzione per il secondo biennio

ELABORATO
LT MS 11005

Rev. 01



4 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore per l'espletamento delle attività come indicato al cap. 3, e secondo gli orari di lavoro e modalità di espletamento del servizio di cui al par. 7, tutti gli oneri relativi a:

- redazione della documentazione richiesta nell'allegato 3;
- fornitura al personale dei DPI necessari alla protezione contro i rischi convenzionali, ivi compreso il vestiario da lavoro sia per il periodo invernale sia per il periodo estivo.

Il personale dell'Appaltatore deve possedere comprovata esperienza in attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature analoghe a quelle necessarie ad espletare le attività di cui al par. 3, ed inoltre:

- tutto il personale del "presidio fisso" e la "5^a persona" devono essere abilitati alla guida di carrelli elevatori (muletti), comprovato mediante presentazione di relativo attestato;
- almeno tre persone del "presidio fisso" devono essere abilitate ai "lavori in quota", comprovato mediante presentazione di attestato di formazione;

I certificati dei corsi citati devono essere consegnati a Sogin non appena disponibili.

La Sogin Centrale di Latina, si riserva la facoltà di chiedere in ogni momento all'Appaltatore la sostituzione di quel personale che non è in grado di espletare in maniera ritenuta per la Sogin soddisfacente, le mansioni affidategli.

In tal caso l'Appaltatore deve entro dieci giorni calendariali sostituire il lavoratore.

5 ONERI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore prima dell'inizio di qualsiasi attività dovrà espletare tutti gli adempimenti indicati nell'allegato 3.

Lo stesso dovrà inoltre rendersi garante che i propri dipendenti rispettino le disposizioni di ingresso e permanenza in Centrale che gli saranno notificate prima dell'inizio delle attività:

SPECIFICA TECNICA

Servizio biennale per attività di lavanderia e di supporto alla Fisica Sanitaria ed opzione per il secondo biennio

ELABORATO
LT MS 11005

Rev. 01



Inoltre il personale dell'Appaltatore dovrà rispettare le prescrizioni di radioprotezione emanate dall'E.Q di Centrale d'intesa con l'E.Q. incaricato dallo stesso Appaltatore, per la radioprotezione dei lavoratori.

Gli oneri derivanti dagli adempimenti sopra citati, ivi compresi quelli relativi alle assicurazioni di legge, si intendono compensati nella singola voce di lavoro. Tutte le coperture assicurative e quanto altro previsto nell'allegato 3, dovranno essere documentate prima dell'inizio delle attività trasmettendone copia alla Centrale di Latina.

6 ONERI A CARICO DELLA SOGIN

Sono a carico della Sogin Centrale Nucleare di Latina:

- la fornitura dei dispositivi di protezione individuale contro i rischi da contaminazione radioattiva;
- la fornitura del servizio di dosimetria individuale;
- la fornitura del muletto per la movimentazione dei materiali;
- la fornitura delle macchine (lavatrici, asciugatrici, vasche ad ultrasuoni, centrifughe, forni asciugatrici, ecc.), necessarie allo svolgimento delle attività di lavanderia;
- la fornitura di ogni utensile necessario alle attività;
- la fornitura dei materiali di consumo;
- l'informazione ai lavoratori sulle modalità di comportamento in centrale e in zone classificate, per la protezione dai rischi di radiazione e contaminazione;
- la fornitura dei spogliatoi e servizi igienici per il personale;
- la fornitura dei PSC nel caso in cui il personale dell'Appaltatore debba prestare la propria opera in attività svolte secondo il Titolo IV del D.Lgs 81/2008.

Il personale dell'Appaltatore potrà usufruire della mensa della Centrale previo accordo diretto con il gestore della stessa.

SPECIFICA TECNICA

Servizio biennale per attività di lavanderia e di supporto alla Fisica Sanitaria ed opzione per il secondo biennio

ELABORATO
LT MS 11005

Rev. 01



7 NORME DI INGRESSO IN CENTRALE

Il servizio dovrà essere espletato attraverso una squadra composta da 4+1 unità per tutti i giorni lavorativi, esclusi sabato domenica e festivi, con orario di lavoro dalle ore 08:00 alle ore 16:21 con pausa mensa dalle ore 12:00 alle 12:45.

L'orario di lavoro straordinario si intende di norma dalle ore 7:00 alle ore 8:00 e dalle ore 16:21 alle ore 18:30 nei giorni feriali e dalle 8:00 alle 16:21 il sabato; relativamente alle esigenze lavorative potranno essere autorizzati eccezionalmente anche orari diversi.

Per periodi concordati ed autorizzati da Sogin, è ammessa la presenza di un numero inferiore della composizione della squadra operativa.

8 NORME DI CONTABILIZZAZIONE

La contabilizzazione del servizio oggetto della presente specifica tecnica verrà effettuato tramite Rapporto Mensile delle Attività. Il Rapporto Mensile sarà composto dalle voci dei servizi a corpo e dei servizi a misura, come di seguito dettagliato:

Servizi a corpo:

- “Canone mensile”, parametrizzato su un insieme di 4 lavoratori, costante per tutta la durata del contratto, per le prestazioni lavorative fornite nei giorni feriali dalle 8:00 alle 16:21;

Servizi a misura:

- “Servizio ordinario”, costituito dalla quinta persona prevista dal contratto, per garantire la flessibilità positiva o negativa delle ore effettivamente lavorate, il computo del quale verrà di seguito dettagliato;
- “Servizio straordinario”, per contabilizzare le prestazioni di lavoro effettuate al di fuori dell'orario ordinario di lavoro;

Oltre alle voci su descritte, verrà riportata solo e unicamente nel primo Rapporto Mensile del contratto anche la contabilizzazione degli oneri per la sicurezza.

La stima del “Servizio ordinario” verrà effettuata, come detto precedentemente, per tener conto delle fisiologiche assenze che si verificano durante il mese lavorativo, non consentendo quindi l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.

Verrà considerato un parametro di riferimento mensile “C” stimato come segue:

SPECIFICA TECNICA

Servizio biennale per attività di lavanderia e di supporto alla Fisica Sanitaria ed opzione per il secondo biennio

ELABORATO
LT MS 11005

Rev. 01



$$C = 30,4 \cdot g$$

ove g sono i giorni lavorativi del mese.

Si consideri ora la somma delle ore lavorative mensili effettivamente svolte dal personale in questione, esprimendole in centesimi, e

denominata:

$$C'$$

Il computo delle ore da attribuire alla voce "Servizio ordinario" verrà ottenuto dalla differenza:

$$C' - C$$

Nel caso tale differenza venisse negativa, alla voce "Servizio ordinario" si attribuirà il valore 0 (zero), e tale valore si compenserà nel computo dei mesi successivi.

9 IMPIEGO DELLE RISORSE

Il personale dovrà essere inquadrato come "personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi". Dovranno essere garantiti almeno i seguenti livelli salariali:

- n. 3 lavoratori inquadrati come operaio di 4° livello;
- n. 1 lavoratore con inquadramento operaio di 5° livello.

Per la 5^a persona dovrà essere garantito un inquadramento almeno come operaio di 4° livello.

Il personale della ditta appaltatrice sarà a disposizione del personale della Fisica Sanitaria ("gestore del contratto") che impartirà le relative istruzioni, sia per le disposizioni di radioprotezione che per le attività da svolgere.

Considerata la non prevedibilità e le motivazioni di urgenza che potranno determinare l'esigenza di richiesta di "lavoro straordinario", la suddetta richiesta di prestazione lavorativa sarà effettuata dalla Fisica Sanitaria direttamente al "responsabile di cantiere" o suo sostituto con preavviso minimo di;

- nell'ambito della stessa giornata lavorativa per le prestazioni richieste dalle 16,21 alle 18,21 dei giorni dal lunedì al venerdì;

PROPRIETÀ
A. Riveccio

STATO
Definitivo

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE
Pubblico

PAGINE
8 di 14

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione, Documento Definitivo

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

SPECIFICA TECNICA

Servizio biennale per attività di lavanderia e di supporto alla Fisica Sanitaria ed opzione per il secondo biennio

ELABORATO
LT MS 11005

Rev. 01



- il giorno lavorativo precedente per le prestazioni richieste dalle 07,00 alle 08,00 dei giorni dal lunedì al venerdì e per le prestazioni richieste per il sabato.

10 DURATA CONTRATTUALE

Il contratto avrà durata biennale a decorrere dalla data di formalizzazione del contratto stesso. Sogin si avvarrà eventualmente dell'opzione al prolungamento per un ulteriore biennio del contratto in essere. Tale intenzione sarà comunicata all'Appaltatore entro l'ultimo semestre contrattuale del primo biennio.

11 ALLEGATI

Allegato 3: CLAUSOLE CONTRATTUALI "LAVORATORI ESPOSTI DI CATEGORIA B"

(art. 4 punto 2 lettera o) ed Allegato III punto 3.2 D.Lgs. n. 230 e s.m.i.)

Il seguente paragrafo indica le clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori che richiedono l'impiego di lavoratori dipendenti da "Terzi" o lavoratori autonomi classificati in "lavoratori esposti di categoria B".

- **Documentazione da presentare prima della firma del contratto**

Prima della firma del contratto per l'esecuzione di lavori nelle zone classificate della Centrale o Impianto di..... i "Terzi" dovranno presentare la seguente documentazione:

1. Il nome e cognome e il numero d'iscrizione nell'elenco nominativo di terzo grado dell'Esperto Qualificato e del Medico Competente/Autorizzato ai quali, a norma degli articoli 77 e 87 del D.Lgs. 230/95, l'impresa ha affidato, rispettivamente, la sorveglianza fisica della protezione e la sorveglianza medica dei lavoratori.
2. La documentazione attestante la denuncia presso il competente Ufficio dell'INAIL di "inizio di nuovo lavoro", con l'indicazione esplicita che le : "prestazioni saranno effettuate dal proprio personale di lavoro in ambiente con presenza di radiazioni ionizzanti".

- **Documentazione da presentare prima dell'inizio dei lavori**

Prima dell'inizio dei lavori nelle zone classificate della Centrale o Impianto di..... i "Terzi" dovranno ottemperare ai seguenti obblighi:

1. Fornire la documentazione che dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - a. generalità complete del lavoratore riscontrabili da un documento di riconoscimento;

SPECIFICA TECNICA

Servizio biennale per attività di lavanderia e di supporto alla Fisica Sanitaria ed opzione per il secondo biennio

ELABORATO
LT MS 11005

Rev. 01



- b. qualifica del lavoratore in conformità del contratto collettivo di lavoro che lo lega all'impresa;
 - c. categoria a cui si riferirà nella fatturazione delle prestazioni del lavoratore, nel caso in cui il contratto di appalto prevede il pagamento secondo tariffe riconosciute o particolari secondo la normativa vigente.
2. Fornire copia dei certificati medici attestanti "l'idoneità" del proprio personale al lavoro in presenza di radiazioni ionizzanti come indicato nell'Appendice 3.2. In caso di "idoneità a determinate condizioni" dovrà essere fornita la relativa certificazione attestante la relativa limitazione.
3. I "Terzi" dovranno trasmettere alla Centrale o Impianto per ciascuna persona, le informazioni sulla sorveglianza fisica e medica specificate nel Modulo 3.1 e di seguito indicate:
 - a. nominativo del lavoratore e dati anagrafici;
 - b. i limiti di dose assorbibile dal lavoratore in determinati periodi di tempo;
 - c. la classificazione del lavoratore in base alle risultanze delle visite mediche previste agli articoli 84 e 85 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.;
 - d. attestazione dell'avvenuta formazione sui rischi radiologici da parte dell'Esperto Qualificato dei "Terzi" di cui all'art. 62 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i..

▪ Sorveglianza Fisica e Medica

La sorveglianza fisica dei lavoratori dipendenti da "Terzi" sarà effettuata all'interno della Centrale/Impianto nel pieno rispetto dell'art. 65 D.Lgs 230 s.m.i. attraverso l'adempimento dei seguenti punti:

1. Nei periodi di permanenza lavorativa presso la Centrale o Impianto dei dipendenti da "Terzi", la sorveglianza fisica della protezione sarà effettuata in accordo con i "Terzi", seguendo le procedure e le norme radioprotezionistiche adottate presso la Centrale o Impianto stesso. L'Esperto Qualificato dai "Terzi" che ha accesso anche alle aree di lavoro interessate opererà con l'ausilio di tali procedure e norme, segnalando eventuali particolari esigenze operative di cui si terrà conto nell'esecuzione del lavoro.

2. La Centrale o Impianto, di concerto ed in accordo con i "Terzi" e con l'Esperto Qualificato di quest'ultimi:

- informerà i lavoratori in merito ai rischi specifici cui sono esposti e alle norme interne di protezione radiologica;
- fornirà, i necessari mezzi di protezione individuale;
- fornirà i mezzi necessari per la sorveglianza dosimetrica e si assicurerà che fruisca della sorveglianza dosimetrica ambientale eventualmente necessaria.

3. Al termine dei lavori e nel caso di interruzioni in cui il lavoratore sarà inviato temporaneamente fuori dalla Centrale o Impianto a svolgere lavori comportanti rischio da radiazioni ionizzanti, Sogin consegnerà, al Datore di lavoro "Terzi" ed al suo Esperto Qualificato, i dati dosimetrici disponibili in suo possesso.

SPECIFICA TECNICA

Servizio biennale per attività di lavanderia e di supporto alla Fisica Sanitaria ed opzione per il secondo biennio

ELABORATO
LT MS 11005

Rev. 01



4. Su specifica richiesta, potrà essere consegnata la comunicazione dei dati relativi alle esposizioni al termine del periodo lavorativo appena disponibili.

5. L'Esperto Qualificato dei "Terzi" concorderà con l'Esperto Qualificato della Centrale o Impianto il tipo, la frequenza e le modalità di trasmissione dei dati relativi alla sorveglianza fisica dei lavoratori dei "Terzi", svolte presso la Centrale o Impianto.

6. Nei periodi di permanenza lavorativa presso la Centrale o Impianto i "Terzi" dovranno fornire i certificati medici attestanti l'idoneità del proprio personale al lavoro in presenza di radiazioni ionizzanti come indicato nell'Appendice 3.2.

I "Terzi" devono comunque provvedere ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, le disposizioni previste dall'art. 65 del D.L.gs. 230/95 e s.m.i.

▪ Adempimenti personale dipendente da "Terzi" o lavoratore autonomo

Il personale dipendente da "Terzi" o lavoratore autonomo dovrà attenersi ai seguenti adempimenti:

- rispettare tutte le norme e procedure, cui di volta in volta può essere assoggettato, sia nel rispetto dell'antinfortunistica convenzionale che della protezione dalle radiazioni;
- partecipare ad un breve corso, della durata di poche ore, precedente l'iniziale immissione al lavoro, che lo renderà edotto sui rischi delle radiazioni e sulle procedure che regolano il comportamento e l'esecuzione di lavori all'interno delle zone classificate ed in particolare per la zona controllata;
- qualora ritenuto necessario, sottoporsi, all'inizio e/o durante e/o alla fine del periodo lavorativo presso la Centrale o Impianto, ai controlli predisposti sia con strumentazione portatile che fissa (Whole Body Counter, portali, etc.), nonché prelievo urine, feci e tampone nasale;
- presentarsi alla fine del periodo lavorativo alla Sezione Fisica Sanitaria della Centrale o Impianto per consegnare i dosimetri ricevuti, e se necessario sottoporsi ai controlli di rito.

▪ Clausole aggiuntive su classificazione e dosimetria dei terzi

La Centrale o Impianto, in funzione della destinazione lavorativa, si riserva la facoltà di non accettare, a suo insindacabile giudizio, lavoratori per i quali i "Terzi" fissino limiti di dose ritenuti troppo restrittivi in relazione alle dosi valutate per l'esecuzione dei lavori e lavoratori che a seguito delle visite mediche di cui agli artt. 84 e 85 del D.L.gs. 230/95 e s.m.i. siano stati classificati "idonei a determinate condizioni".

Se durante il corso dei lavori, per effetto delle visite mediche periodiche e straordinarie (art. 85 del D.L.gs. 230/95 e s.m.i.) dovesse variare l'idoneità con la quale il lavoratore era stato accettato dalla Centrale o Impianto, i "Terzi" dovranno darne immediata comunicazione alla Centrale o Impianto stesso. In tal caso la Centrale o Impianto si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se tale lavoratore possa riprendere l'attività lavorativa in relazione ai rischi radiologici e dosi previste per completare l'attività oggetto del contratto.

SPECIFICA TECNICA

Servizio biennale per attività di lavanderia e di supporto alla Fisica Sanitaria ed opzione per il secondo biennio

ELABORATO
LT MS 11005

Rev. 01



▪ Esperto Qualificato “Terzi”

Si ricorda che gli Esperti Qualificati incaricati dai “Terzi” devono essere iscritti all'elenco nominativo di terzo grado dato che gli Impianti e le Centrali Sogin sono regolamentati dal Capo VII del D.Lgs 230 s.m.i..

SPECIFICA TECNICA

Servizio biennale per attività di lavanderia e di supporto alla Fisica Sanitaria ed opzione per il secondo biennio

ELABORATO
LT MS 11005

Rev. 01



APPENDICE 3.1 Certificato medico di “idoneità al lavoro in presenza di radiazioni”

I “Terzi” devono provvedere a propria cura e spese, a che il proprio personale sia sottoposto prima di essere inviato alla Centrale o Impianto Sogin, a visita medica preventiva di idoneità e/o periodica (periodicità annuale), ai sensi dell’art. 84 e art. 85 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i..

I “Terzi” devono fornire alla Centrale o Impianto Sogin in cui operano, per il periodo di esecuzione dei lavori, i documenti che attestino l’esito di tutte le visite mediche cui sono sottoposti i lavoratori.

MODULO 3.1 Sorveglianza fisica e medica

Dati relativi alla sorveglianza fisica e medica che richiedono l’impiego di lavoratori “Terzi” o lavoratori autonomi classificati “**Lavoratore Esposto di Categoria B**”.

PROPRIETA'
A. Riveccio

STATO
Definitivo

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE
Pubblico

PAGINE
13 di 14

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione, Documento Definitivo

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

SPECIFICA TECNICA

Servizio biennale per attività di lavanderia e di supporto alla Fisica Sanitaria ed opzione per il secondo biennio

ELABORATO
LT MS 11005

Rev. 01



N.B. Se durante il corso dei lavori i "Terzi" dovessero modificare tale classificazione, ne dovranno dare immediata comunicazione alla Centrale o Impianto.

Impresa di Appartenenza.....

Cognome e Nome.....

Data di nascita.....

Limiti di dose temporali:

.....

.....

Con riferimento al tipo di rischio connesso con la prestazione richiesta il lavoratore è classificato "**Lavoratore Esposto di Categoria B**" (art. 61 e punto 3 dell'Allegato III del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.) ed in base alle risultanze delle visite mediche di cui agli articoli 84 e 85 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. è risultato:

() idoneo

() idoneo a determinate condizioni

Prescrizioni

Data scadenza idoneità/...../.....

Si attesta che il lavoratore di cui sopra ha ricevuto la formazione di cui all'art. 62 comma 2 lettera b)

Nome e numero d'iscrizione all'elenco nominativo dell'Esperto Qualificato dei "Terzi" (artt. 77 e 78 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.):.....

Nome del Medico Autorizzato e/o Competente dei "Terzi" (art. 83 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.):.....

Data

Timbro e firma del datore di lavoro