

<i>Elaborato</i>	<i>Livello</i>	<i>Tipo</i>	<i>Sistema / Edificio / Argomento</i>	<i>Rev. 00</i>				
FN XX 00062 ETQ-00061529	A	VS - Valutazione dei rischi	SLV - Sicurezza sul Lavoro	Data 17/10/2016				
Centrale / Impianto:	FABBRICAZIONI NUCLEARI - Progetto generico							
Titolo Elaborato:	DUVRI Servizio per incarico professionale di Medico Competente presso il Sito di Bosco Marengo (2018-2020)							
emissione								
<p><i>Timbri e firme per responsabilità di legge</i></p> <p>Autorizzato</p>								
DWMD/TRI Annunziata D.		DWMD/BMA Bertucci G.	DWMD/BMA Maraucci A.	DWMD/BMA Bertucci G.				
Incaricato	Collaborazioni	Verifica	Approvazione / Benestare	Autorizzazione all'uso				

PROPRIETA'

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE

Bertucci G.

Aziendale

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata
Il presente elaborato è di proprietà di Sogin S.p.A. È fatto divieto a chiunque di procedere, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alla sua riproduzione, anche parziale, ovvero di divulgare a terzi qualsiasi informazione in merito, senza autorizzazione rilasciata per scritto da Sogin S.p.A.

VALUTAZIONE RISCHI	ELABORATO
DUVRI Servizio per incarico professionale di Medico Competente presso il Sito di Bosco Marengo (2018-2020)	FN XX 00062
	REVISIONE 00



INDICE

1	PARTE 1 GENERALITA'	3
1.1	PREMESSA	3
1.2	ORGANIZZAZIONE SOGIN PER LA SICUREZZA	3
1.3	NORME DA RISPETTARE ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO	4
1.3.1	OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE	4
1.3.2	NORME DI DISCIPLINA INTERNA	4
1.3.3	OBBLIGHI GENERALI PER SICUREZZA SUL LAVORO	5
1.3.4	RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA	5
2	PARTE 2 VALUTAZIONE RISCHI	7
2.1	METODOLOGIA	7
2.2	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	7
2.3	RISCHI SPECIFICI E MISURE DI TUTELA	8
2.4	PRESCRIZIONI PARTICOLARI	10
2.5	RISCHI DELLE AREE DI LAVORO ED INTERFERENTI	10
2.6	STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA	12
3	PARTE 3 ANAGRAFICA OPERATORE	13
4	PARTE 4 AGGIORNAMENTO O VARIAZIONI DUVRI	14

PROPRIETA' DWMD/BMA	STATO Documento Definitivo		LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE Pubblico	PAGINE 2/8
------------------------	--------------------------------------	--	---	---------------

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione Documento Definitivo

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

<p>VALUTAZIONE RISCHI</p> <p>DUVRI Servizio per incarico professionale di Medico Competente presso il Sito di Bosco Marengo (2018-2020)</p>	<p>ELABORATO</p> <p>FN XX 00062</p> <p>REVISIONE 00</p>
--	---



1 **PARTE 1 GENERALITA'**

1.1 **PREMESSA**

Il presente documento è stato redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, relativamente al servizio di un **"Incarico professionale di Medico Competente - come indicata nella Specifica Tecnica FN XX 00061 (ultimo aggiornamento).**

Il documento ha lo scopo di fornire:

- informazioni inerenti i rischi specifici presenti nelle aree dove devono essere eseguite le attività;
- informazioni circa gli obblighi del personale del Fornitore.

Il committente in merito alla presenza di rischi da interferenze, precisa che non è stato predisposto il capitolo relativo ai Rischi Interferenti (art. 26 D.Lgs.n.81/2008) in quanto, valutate le attività oggetto dell'appalto non si sono accertate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare o ridurre i rischi interferenti.

Restano immutati gli obblighi a carico del medico in merito alla sicurezza sul lavoro.

1.2 **ORGANIZZAZIONE SOGIN PER LA SICUREZZA**

Datore di Lavoro del personale di Sito

- Ing. Bertucci Gianluca.

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione:

- Dott.ssa Annunziata Daniela.

Esperto Qualificato della SOGIN Sito di Bosco Marengo

- Dott. Bonzanini Paolo.

Riferimento Sogin (tecnico)

- Maraucci Alfredo.

Riferimento Sogin (assistente)

- Polastri Luisella.

PROPRIETA' DWMD/BMA	STATO Documento Definitivo		LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE Pubblico	PAGINE 3/8
------------------------	--------------------------------------	--	---	---------------

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione Documento Definitivo

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

VALUTAZIONE RISCHI

DUVRI Servizio per incarico professionale di
Medico Competente presso il Sito di Bosco
Marengo (2018-2020)

ELABORATO

FN XX 00062

REVISIONE
00



1.3 NORME DA RISPETTARE ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO

Nel seguito si riportano i principali obblighi e norme di disciplina che il personale del FF/AA deve osservare. Si ricorda in particolare che il personale del FF/AA deve essere munito di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro (art. 26 comma 8 del D. Lgs. n. 81/2008).

1.3.1 Obblighi di carattere Generale

- Il FF/AA coopera con il committente all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; essi coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte;
- eventuali irregolarità nell'esecuzione dei lavori qualora rilevate da Sogin sono segnalate al FF/AA; nei casi di imminente pericolo e/o di situazioni che possono compromettere l'incolumità delle persone o la sicurezza delle installazioni, Sogin dispone la sospensione parziale o totale dei lavori. I successivi provvedimenti sono attuati in accordo con il FF/AA;
- il FF/AA è tenuto a segnalare a Sogin gli incidenti e infortuni che si dovessero verificare durante l'esecuzione dei lavori ai propri dipendenti, mediante consegna di copia della denuncia inviata all'INAIL, e gli esiti successivi;
- il FF/AA deve mantenere aggiornata per l'intera durata del contratto la documentazione di legge richiesta in fase di aggiudicazione (idoneità dei lavoratori, regolarità contributiva DURC);
- Nel caso, da ritenersi del tutto eccezionale e da valutare con attenzione, Sogin ceda in comodato d'uso gratuito al FF/AA attrezzature e/o mezzi, deve essere redatto un "Contratto di Comodato", mediante il modulo 1, nel seguito riportato.

1.3.2 Norme di disciplina interna

- Il personale del FF/AA è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti vigenti all'interno dell'impianto ;
- la custodia delle attrezzature e dei materiali necessari propri del FF/AA è a cura dello stesso;
- il personale del FF/AA deve osservare rigorosamente le prescrizioni previste nel sito per l'ingresso e la circolazione dei mezzi e delle persone;
- le attività devono essere svolte nel rispetto dell'orario di lavoro Sogin; eventuali variazioni devono essere concordate preventivamente;
- i cartelli triangolare nero su fondo giallo e/o l'indicazione Zona Controllata, posto su alcune aree dell'impianto, indica la presenza del rischio da radiazioni ionizzanti; l'accesso alla Zona Controllata è regolamentato ed è soggetto ad autorizzazione da parte del personale addetto Sogin.

PROPRIETÀ	STATO		LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE	PAGINE
DWMD/BMA	Documento Definitivo		Pubblico	4/8

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione Documento Definitivo

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

VALUTAZIONE RISCHI

DUVRI Servizio per incarico professionale di
Medico Competente presso il Sito di Bosco
Marengo (2018-2020)

ELABORATO

FN XX 00062

REVISIONE
00



1.3.3 Obblighi generali per sicurezza sul lavoro

- Attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti riportati nei cartelli monitori presenti;
- non accedere senza autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori;
- non rimuovere o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature;
- impiegare macchine, attrezzature ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- recintare la zona di lavoro o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate;
- non compiere operazioni che non siano di propria competenza e che potrebbero compromettere la sicurezza delle persone e degli impianti;
- a lavori ultimati, si deve lasciare la zona interessata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta e priva di situazioni di pericolo;
- utilizzare i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti;
- non ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura; non transitare sotto carichi sospesi;
- segnalare immediatamente condizioni di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità;
- attenersi alle prescrizioni Sogin nel caso si verificassero situazioni di anomalie, quali incendio, infortunio, evacuazione ed emergenze in genere, prescrizioni che Sogin fornirà, anche in maniera documentale.

1.3.4 Rischi e misure di prevenzione ed emergenza

Sulla base delle procedure relative all'ingresso e circolazione in Centrale/Impianto e alla gestione dell'emergenza, le persone qualificate di SOGIN daranno informativa al personale del FF/AA, con particolare attenzione ai comportamenti da tenere in caso di emergenza.

L'accesso agli edifici deve essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori di volta in volta assegnati.

In caso di emergenza, quale una segnalazione immediata di qualsiasi fatto anomalo o pericoloso (incendio, incidente, infortunio, etc...) si dovrà informare il SIC (tel. 222).

In caso d'incendio, viene diramato il seguente annuncio:

ATTENZIONE A TUTTO IL PERSONALE: INCENDIO NEL LOCALE/ZONA
seguito dall'attivazione sul sistema interfonico.

Il personale della Ditta dovrà immediatamente abbandonare le aree di lavoro e recarsi presso la Portineria.

PROPRIETA' DWMD/BMA	STATO Documento Definitivo		LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE Pubblico	PAGINE 5/8
------------------------	-------------------------------	--	--	---------------

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione Documento Definitivo

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

VALUTAZIONE RISCHI

DUVRI Servizio per incarico professionale di
Medico Competente presso il Sito di Bosco
Marengo (2018-2020)

ELABORATO

FN XX 00062

REVISIONE
00



In caso di emergenza, viene annunciato “ALLARME EMERGENZA LOCALE”, seguito da un segnale acustico. Il personale della Ditta dovrà immediatamente abbandonare le aree di lavoro e recarsi presso il **CENTRO RACCOLTA**.

In caso di emergenza nucleare viene annunciato “ALLARME EMERGENZA GENERALE”, seguito da un segnale acustico, il personale dovrà immediatamente abbandonare la portineria o le aree di lavoro e recarsi presso il CENTRO DI RACCOLTA.

Dettagliate informazioni circa il Piano di Emergenza del Sito e le procedure antincendio saranno oggetto dei corsi di Formazione informazione a cui dovranno sottoporsi i lavoratori prima dell'inizio delle attività.

PROPRIETA' DWMD/BMA	STATO Documento Definitivo		LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE Pubblico	PAGINE 6/8
------------------------	--------------------------------------	--	---	---------------

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione Documento Definitivo

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

VALUTAZIONE RISCHI

DUVRI Servizio per incarico professionale di
Medico Competente presso il Sito di Bosco
Marengo (2018-2020)

ELABORATO

FN XX 00062

REVISIONE
00



2 PARTE 2 VALUTAZIONE RISCHI

2.1 METODOLOGIA

Per la valutazione dei rischi interferenti si fa riferimento alle linee guida elaborate dall'INAIL.

In essa si afferma che si parla di interferenza ove si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o di Imprese diverse, che operano nella stessa sede.

In linea di principio, occorre quindi mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi, in cui sarà espletato il lavoro/servizio/fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto in funzione delle le caratteristiche proprie dei lavori.

Si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'Appaltatore;
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di Appaltatori diversi;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

In definitiva, si ha interferenza quando vi è una sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori che rispondono a Datori di Lavoro diversi, sia in termini di contiguità fisica e di spazio, sia in termini di condivisione di attività lavorativa.

Di seguito si procederà quindi a descrivere le attività, ad esporre i rischi dei luoghi di lavoro e a descrivere le potenziali interferenze, come ipotizzabili al momento dal solo Committente. Tutto dovrà essere poi condiviso e/o revisionato dal Fornitore una volta noto ed assegnati i lavori.

2.2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il presente documento costituisce il "Documento informativo dei rischi" relativamente al servizio di: **Incarico professionale di Medico Competente**.

Questo documento, redatto in fase di presentazione di una specifica Richiesta di Offerta e nella sua qualità di documento "dinamico" (V. Circolare n° 24/2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) sarà oggetto di valutazioni opportune e di dettaglio prima dell'inizio dei lavori, ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative o del servizio che si richiede.

Poiché le attività si svolgeranno prevalentemente nelle aree convenzionali e solo eccezionalmente in Zona Controllata di Impianto, il rischio radiologico è considerato trascurabile e dovuto principalmente alla esposizione a Alfa emettitori. Il medico sarà sottoposto a cura della Sogin alle medesime tutele previste per il personale di Sito ed alle medesime modalità di sorveglianza fisica e medica della radioprotezione per il personale classificato "NON ESPOSTO".

PROPRIETÀ DWMD/BMA	STATO Documento Definitivo		LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE Pubblico	PAGINE 7/8
-----------------------	-------------------------------	--	--	---------------

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione Documento Definitivo

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

VALUTAZIONE RISCHI

DUVRI Servizio per incarico professionale di
Medico Competente presso il Sito di Bosco
Marengo (2018-2020)

ELABORATO

FN XX 00062

REVISIONE
00



Il medico sarà soggetto alle **medesime norme di comportamento e “non interferenza”** previste per il personale di Sito.

Per quanto attiene l'utilizzo della strumentazione, poiché essa deve avvenire in forma esclusiva e secondo specifiche e procedure, non sono prevedibili rischi interferenti con le altre attività di Sito.

Tutte le attrezzature e le dotazioni rispondono alle prescrizioni di norma per il loro esercizio.

2.3 RISCHI SPECIFICI E MISURE DI TUTELA

La tabella seguente riporta, la descrizione delle aree di lavoro, i fattori di rischio di area e le misure di prevenzione attuate da Sogin, come previsto dall'art. n. 26 comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008.

L'attività si svolgerà principalmente in aree convenzionali di Impianto e solo occasionalmente in aree di Zona Controllata.

Il medico opererà nelle aree di Sito seguendo i regolamenti e le disposizioni vigenti sul Sito, che saranno messe a disposizione in sede di stesura della scheda di attivazione del contratto

Il medico svolgerà la sua attività a staff del Datore di Lavoro, senza alcun vincolo di subordinazione diretta, in ottemperanza dei soli vincoli contrattuali.

Nella tabella seguente sono evidenziati i rischi presenti nelle aree interessate.

PROPRIETÀ DWMD/BMA	STATO Documento Definitivo		LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE Pubblico	PAGINE 8/8
-----------------------	--------------------------------------	--	---	---------------

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione Documento Definitivo

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

VALUTAZIONE RISCHI

DUVRI Servizio per incarico professionale di
Medico Competente presso il Sito di Bosco
Marengo (2018-2020)

ELABORATO

FN XX 00062

REVISIONE
00



RISCHIO DELLE AREE DI LAVORO

AREE DI LAVORO	FATTORI DI RISCHIO AREA DI LAVORO	MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE DA SOGIN
<i>Zone Controllate FREQUENTAZIONE OCCASIONALE</i>	<p>RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI <u>Irraggiamento esterno</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rateo di dose atteso a livello dell'operatore più esposto: normalmente < 10 µSv/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione del personale operativo sulle procedure di lavoro specifiche in modo da ottimizzare le posizioni e i tempi di esecuzione. • Dotazione dosimetrica individuale specifica, in aggiunta a quella standard: dosimetri personali (letti a fine giornata). • Sospensione delle attività e riesame delle procedure in caso di condizioni anomale (superamento del livello di riferimento).
<p><i>AREE CONVENZIONALI</i></p> <p><i>LOCALI INFIRMERIA</i></p> <p><i>TUTTI I LOCALI</i></p>	<p>ALTRI RISCHI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Percorsi di transito. 2. Scale e gradini. 3. Attrezzi manuali. 4. Movimentazione manuale di carichi. 5. Immagazzinamento di oggetti. 6. Impianti e Attrezzature elettriche. 7. Mezzi di sollevamento. 8. Mezzi di trasporto. 9. Incendio. 10. Agenti chimici. 11. Ventilazione industriale e condizioni microclimatiche. 12. Rumore e Vibrazioni (ventilazione). 13. Videoterminali (< 20 h/sett). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informazione e formazione sui corretti percorsi di transito. 2. Scale a norma, strisce antiscivolo, formazione e informazione. 3. Utilizzo di personale specializzato nell'impiego di attrezzature. 4. Non saranno movimentati manualmente carichi di peso superiore a 10 kg. 5. Utilizzo di idonei mezzi di sollevamento; sicurezza dei sistemi di impilamento, formazione-informazione. 6. Non vengono eseguite attività lavorative su impianti elettrici; formazione e informazione di carattere generale. 7. Non vengono utilizzati direttamente mezzi di sollevamento (barelle); formazione e informazione di carattere generale. 8. Rispetto dei limiti di velocità e delle vie di transito. 9. Istruzioni di emergenza, formazione e informazione. Presenza della Squadra antincendio. 10. Utilizzo di sostanze decontaminanti a bassa tossicità e di idonei DPI. 11. I locali sono opportunamente ventilati e climatizzati. 12. Rumore: valori < 80 dB. 13. VDT: esposizione < 20 h/sett.

PROPRIETÀ DWMD/BMA	STATO Documento Definitivo	LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE Pubblico	PAGINE 9/8
-----------------------	-------------------------------	--	---------------

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione Documento Definitivo

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

VALUTAZIONE RISCHI

DUVRI Servizio per incarico professionale di
Medico Competente presso il Sito di Bosco
Marengo (2018-2020)

ELABORATO

FN XX 00062

REVISIONE
00



Inoltre sussiste:

- obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate all'attività;
- divieto di rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature;
- divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuali (DPI).

2.4 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Il medico è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti vigenti all'interno del Sito. Inoltre prima di accedere all'impianto il medico dovrà partecipare ad uno specifico corso di accoglimento (Procedura del Manuale di Operazione, "Accoglimento del personale") nel quale saranno evidenziati i rischi dovuti alle attività svolte e i comportamenti da tenere in caso di allarme.

2.5 RISCHI DELLE AREE DI LAVORO ED INTERFERENTI

Il medico è assimilato al personale di Sito nell'espletamento delle proprie attività, pertanto valgono le medesime valutazioni e tutele messe in atto per il personale SOGIN.

Nei medesimi locali vengono svolte le attività di Medico Competente e di Medico Autorizzato. Le attrezzature sanitarie sono comuni mentre separati e chiusi a chiave restano gli archivi e la documentazione. Il programma delle visite mediche non prevede sovrapposizione fra le due attività. Pertanto si può ritenere che l'attività di Medico Competente **avvenga in modo esclusivo** nei locali dell'infermeria.

L'accesso e la frequentazione degli altri locali di Sito avviene sempre con l'assistenza del personale di Sito.

Le schede riepilogative dei rischi cui è soggetto il medico saranno consegnate all'atto del contratto, unitamente sarà reso disponibile il Documento di Valutazione dei rischi di impianto (**DVR**). Di seguito si riepilogano i punti salienti.

PROPRIETÀ DWMD/BMA	STATO Documento Definitivo		LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE Pubblico	PAGINE 10/8
-----------------------	-------------------------------	--	--	----------------

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione Documento Definitivo

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

VALUTAZIONE RISCHI

DUVRI Servizio per incarico professionale di
Medico Competente presso il Sito di Bosco
Marengo (2018-2020)

ELABORATO**FN XX 00062****REVISIONE
00****RISCHI DOVUTI AD INTERFERENZE**

AREE DI LAVORO	FATTORI DI RISCHIO AREA DI LAVORO	MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
<i>Aree classificate – Zone Controllate Tutti i locali</i>	Organizzazione del lavoro secondo la presenza di altro personale nelle medesime aree.	<ul style="list-style-type: none">• Riunioni generali di coordinamento.• Riunioni periodiche.• Pianificazione temporale delle attività, in modo da ridurre o eliminare le interferenze.• Formazione e informazione (periodica).• Addestramento periodico piani di emergenza

PROPRIETÀ DWMD/BMA	STATO Documento Definitivo		LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE Pubblico	PAGINE 11/8
-----------------------	--------------------------------------	--	---	----------------

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione Documento Definitivo**Livello di Classificazione:** Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

<p>VALUTAZIONE RISCHI</p> <p>DUVRI Servizio per incarico professionale di Medico Competente presso il Sito di Bosco Marengo (2018-2020)</p>	<p>ELABORATO</p> <p>FN XX 00062</p> <p>REVISIONE 00</p>
--	---



2.6 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Il totale delle voci sopra riportate corrisponde a **€ 400** (EURO) che Sogin riconosce per l'organizzazione della sicurezza nelle aree di lavoro richiesta contrattualmente.

(*) I costi relativi al punti B si intendono riferiti esclusivamente ad abbigliamento per eventuali ulteriori rischi interferenti non prevedibili e non eliminabili.

I costi così come sopra indicati, non sono soggetti a ribassi, e si intendono accettati integralmente dall'impresa assegnataria se non espressamente comunicato in fase di gara.

N°	DESCRIZIONE	um	Quantità	Prezzo	Importo €
A	Uso Locali di Sito		-		
B*	<i>Indumenti specifici e DPI per ZC</i>		-		
C1	Formazione Specifica Su Procedure				
C2	Informazioni ai lavoratori sui rischi presenti nelle aree di lavoro e sulle procedure di emergenza applicabili in sito		-		
D1	Riunioni		-		
D2	Costi delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva		400 euro		400
	TOTALE				400

PROPRIETÀ DWMD/BMA	STATO Documento Definitivo		LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE Pubblico	PAGINE 12/8
-----------------------	--------------------------------------	--	---	----------------

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione Documento Definitivo

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

VALUTAZIONE RISCHI

DUVRI Servizio per incarico professionale di
Medico Competente presso il Sito di Bosco
Marengo (2018-2020)

ELABORATO**FN XX 00062**
REVISIONE
00


3 PARTE 3 ANAGRAFICA OPERATORE

All'atto dell'inizio lavori verrà effettuata una riunione preliminare nella quale FF/AA e Sogin analizzeranno il contenuto del presente documento accertandosi che i contenuti rappresentino effettivamente una valutazione dei rischi unica. In caso di necessità eventuali integrazioni o variazioni verranno registrate nella revisione del documento stesso riepilogate nel contesto a seguire.

Ragione Sociale	
Sede Legale	
Telefono, fax ed e-mail	
Codice fiscale e partita IVA	
Iscrizione ICCAA	
Settore ATECO	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	
Posizione cassa edile (se pertinente)	
Polizza assicurativa	
CCNL applicato ai lavoratori	

Organizzazione della Sicurezza

.....

.....

Proposta di ulteriori misure

.....

.....

Altre informazioni

.....

.....

PROPRIETA' DWMD/BMA	STATO Documento Definitivo		LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE Pubblico	PAGINE 13/8
------------------------	--------------------------------------	--	---	----------------

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione Documento Definitivo

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

VALUTAZIONE RISCHI

DUVRI Servizio per incarico professionale di
Medico Competente presso il Sito di Bosco
Marengo (2018-2020)

ELABORATO

FN XX 00062

REVISIONE
00



4 PARTE 4 AGGIORNAMENTO O VARIAZIONI DUVRI

- ☐ Verbale di riunione
- ☐ Tabella documenti in vigore del DUVRI
- ☐ Eventuale aggiornamento elenco delle aziende interferenti della stessa area di lavoro
.....
.....
- ☐ Eventuale aggiornamento della valutazione dei rischi interferenziali delle attività
affendenti la stessa area di lavoro
.....
.....

Elenco aziende presenti all'interno dell'Unità Produttiva le attività interferenti nello stesso
luogo di lavoro

Azienda	Oggetto appalto	Data inizio lavori	Data fine lavori
Azienda 1	Scavi		
Azienda 2	Trasporto		

Fasi	Rischi	Azienda che lo	Valutazione	Misure	Azienda che la attua	Costo per la sicurezza	Note
Tutte/Parte	--	Azienda 1	--	--	Operatore economico	Si	
--	--	Azienda n	--	--	Sogin	No	
--	--	Azienda 2	--	--	Azienda 1	Si	

PROPRIETA' DWMD/BMA	STATO Documento Definitivo		LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE Pubblico	PAGINE 14/8
------------------------	-------------------------------	--	--	----------------

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione Documento Definitivo

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata