

<i>Elaborato</i>	<i>Livello</i>	<i>Tipo</i>	<i>Sistema / Edificio / Argomento</i>	<i>Rev. 06</i>				
SL ES 00363 ETQ-55110757	A	RT - Relazioni	RFC - Rifiuti convenzionali	Data 31/05/2017				
<b>Centrale / Impianto:</b>	Saluggia - Esercizio dell'impianto							
<b>Titolo Elaborato:</b>	Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze per gli incarichi medici presso il Sito di Saluggia - Stima dei costi per la Sicurezza							
Aggiornamento Gestore di Contratto								
<p align="center"><i>Timbri e firme per responsabilità di legge</i></p> <p align="center">Autorizzato</p>								
<div> <div>DIM-SAL Florianello G.</div> <div></div> <div> DIM-SAL De Luca G. DIM-SAL Garbarino M. </div> <div></div> <div> DIM-SAL Gili M. </div> </div>								
<b>Incaricato</b>	<b>Collaborazioni</b>	<b>Verifica</b>	<b>Approvazione / Benestare</b>	<b>Autorizzazione all'uso</b>				

PROPRIETA'

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE

Gili M.

Aziendale

**Livello di Classificazione:** Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata  
Il presente elaborato è di proprietà di Sogin S.p.A. È fatto divieto a chiunque di procedere, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alla sua riproduzione, anche parziale, ovvero di divulgare a terzi qualsiasi informazione in merito, senza autorizzazione rilasciata per scritto da Sogin S.p.A.

**RELAZIONE TECNICA**

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze gli incarichi medici presso il Sito di Saluggia – Stima dei costi per la Sicurezza

ELABORATO  
SL ES 00363

REVISIONE  
05

**I N D I C E**

<b>1</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI DELL'AREA DI LAVORO</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>NORME DI CARATTERE GENERALE DA RISPETTARE ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO EUREX</b>	<b>5</b>
4.1	Obblighi Di Carattere Generale	5
4.2	Norme Particolari: Disciplina Interna	6
<b>5</b>	<b>NORME E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO</b>	<b>7</b>
5.1	Rischi E Misure Di Prevenzione Ed Emergenza	7
<b>6</b>	<b>FIGURE DI RIFERIMENTO SOGIN</b>	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>ALLEGATI</b>	<b>9</b>
	<b>Allegato 1</b>	<b>10</b>
	<b>DoCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	<b>10</b>

PROPRIETA'  
**M. GILI**

DATA SCADENZA  
===

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE  
**Pubblico**

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

## RELAZIONE TECNICA

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze gli incarichi medici presso il Sito di Saluggia – Stima dei costi per la Sicurezza

ELABORATO  
SL ES 00363

REVISIONE  
05



### 1 RIFERIMENTI NORMATIVI

D. Lgs. 81/08 (art. 26 comma 1 lettera b).

### 2 PREMESSA

Lo scopo del presente documento è definire le modalità e le responsabilità per l'attuazione delle disposizioni applicative per i contratti d'appalto, di lavori, di servizi e di forniture in materia di sicurezza sul lavoro, relative ad attività che richiedono l'impiego d'impresie esterne o lavoratori autonomi, nel seguito definiti anche F/A, ricadenti nell'ambito d'applicazione dell'articolo n. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il presente documento, redatto a fronte dell'art. 26 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 81/2008, è parte integrante della richiesta di offerta SOGIN relativa ai Servizi Medici espletati presso il Sito di Saluggia, ovvero:

- Incarico professionale per Presidio di Medico Autorizzato (Specifica Tecnica SOGIN SL ES 02084)
- Medico Autorizzato e Competente (Specifica Tecnica SOGIN SL ES 01705)

Il documento ha lo scopo di fornire alla ditta appaltatrice:

- a. informazioni inerenti i rischi specifici presenti nelle aree dove devono essere eseguite le attività;
- b. informazioni circa gli obblighi del personale del Fornitore/Appaltatore.

### 3 FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI DELL'AREA DI LAVORO

La tabella seguente riporta, per le attività oggetto dell'appalto, la descrizione delle aree di lavoro, i fattori di rischio di area e le misure di prevenzione e di emergenza previste/attuare da Sogin, come prescritto dall'art. n. 26 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008.

PROPRIETÀ  
M. GILI

DATA SCADENZA  
===

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE  
Pubblico

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

RELAZIONE TECNICA

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze per il Servizio Medico presso il Sito di Saluggia – Stima dei costi per la Sicurezza

ELABORATO  
SL ES 00363

REVISIONE  
05



**SOGIN - IMPIANTO EUREX**  
**VALUTAZIONE RISCHI DI AREA PER I MEDICI PRESSO il SITO SOGIN DI SALUGGIA**

AREE DI LAVORO SOGIN	FATTORI DI RISCHIO E RISCHI ASSOCIATI AREA DI LAVORO	MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA DEFINITE DA SOGIN
<i>Edifici ed aree esterne del Sito Sogin Impianto EUREX di Saluggia (in particolare Infermeria di Sito/Ufficio 333 Primo Piano Ed.300)</i>	<i>Elettrocuzione</i>	Formazione e informazione Impianto ed attrezzature elettriche a norma Verifiche periodiche dell'impianto elettrico
	<i>Punture di insetti</i>	Informazione Presenza di infermeria presidiata (disponibilità adrenalina) Disinfestazione periodica
	<i>Investimento</i>	Segnaletica orizzontale per i percorsi pedonali Segnaletica verticale per gli automezzi in transito all'interno del sito Rispetto limiti di velocità
	<i>Incendio</i>	Impianto elettrico e attrezzature a norma Verifiche periodiche dell'impianto elettrico Manutenzione impianto e attrezzature antincendio Manutenzione impianto rilevazione incendi Effettuazione delle prove di evacuazione Formazione della squadra antincendio Validità del CPI e relativi allegati Formazione procedure in emergenza
	<i>Microclima termico</i>	Condizionatori e sistemi di areazione Sanitizzazione periodica
	<i>Agenti biologici</i>	Manutenzione dei condizionatori e impianto di ventilazione Pulizia dei locali e dei servizi igienici sanitari Derattizzazione DPI per la manipolazione di campioni biologici/erogazione di prestazioni sanitarie
	<i>Agenti chimici</i>	Utilizzo di sostanze decontaminanti a bassa tossicità e di idonei DPI
	<i>Carico di lavoro fisico / sforzi o movimenti</i>	Formazione, informazione e addestramento sulla corretta movimentazione dei carichi
	<i>Videoterminali</i>	Posizionamento videoterminale in luogo idoneo Utilizzo sedia con razze

PROPRIETA'  
**M. GILI**

DATA SCADENZA  
===

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE  
**Pubblico**

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

**RELAZIONE TECNICA**

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze per il Servizio Medico presso il Sito di Saluggia – Stima dei costi per la Sicurezza

ELABORATO  
SL ES 00363

REVISIONE  
05



Per quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti, non è atteso che il personale medico sia suscettibile di assorbire una dose efficace superiore a 1 mSv/anno.

SOGIN- IMPIANTO EUREX		
VALUTAZIONE RISCHI DI AREA PER I MEDICI PRESSO IL SITO DI SALUGGIA		
<b>AREE DI SITO CLASSIFICATE</b> <i>(Interventi di soccorso- Sopralluoghi)</i>	<b>Radiazioni ionizzanti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Condizioni standard <ul style="list-style-type: none"> <li>Rateo di dose <math>\leq 0,5 \mu\text{S/h}</math></li> </ul> </li> <li>Contaminazione atmosferica da transuranici <math>\leq 30 \text{ mBq/m}^3</math></li> </ul>	<p>Informazione generale in fase di accoglimento e su situazione radiologica effettiva aree classificate</p> <p>Applicazione procedure di radioprotezione e Piano di controllo contaminazione</p> <p>Utilizzo indumenti protettivi e DPI per vie aeree ove necessario</p> <p>Sorveglianza fisica della protezione e medica dei lavoratori</p> <p>Controlli e procedure di fisica sanitaria</p> <p>Standard e specifiche per evitare condizioni anomale</p> <p>Dosimetria individuale per irraggiamento esterno e controlli di contaminazione interna</p>

Siccome le attività comportano l'accesso ad aree classificate dell'impianto EUREX, il F/A è tenuto ad ottemperare a quanto previsto dalla linea guida GE RS 0001, così come specificato per i "lavoratori incaricati di particolari compiti nell'ambito aziendale". In particolare dovrà provvedere ad effettuare, nei confronti di INAIL, la

## DENUNCIA DI NUOVO LAVORO TEMPORANEO

(Art. 12 Modalità per l'applicazione delle Tariffe - D.M. 12 dicembre 2000)

indicando anche i rischi da radiazioni ionizzanti tra i rischi ambientali presenti.

PROPRIETÀ  
M. GILI

DATA SCADENZA  
===

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE  
Pubblico

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

## RELAZIONE TECNICA

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze per il Servizio Medico presso il Sito di Saluggia – Stima dei costi per la Sicurezza

ELABORATO  
SL ES 00363

REVISIONE  
05



## **4 NORME DI CARATTERE GENERALE DA RISPETTARE ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO EUREX**

### **4.1 Obblighi Di Carattere Generale**

a. Il Fornitore/Appaltatore coopera con il datore di lavoro/committente:

- all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- al coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori;
- all'informazione reciproca;

al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

b. Eventuali irregolarità nell'esecuzione dei lavori, qualora rilevate da Sogin, sono segnalate al Fornitore/Appaltatore; nei casi di imminente pericolo e/o di situazioni che possono compromettere l'incolumità delle persone o la sicurezza delle installazioni, Sogin dispone la sospensione parziale o totale dei lavori. I successivi provvedimenti sono attuati in accordo con il Fornitore/Appaltatore.

- Il Fornitore/Appaltatore è tenuto a segnalare a Sogin gli incidenti e infortuni che si dovessero verificare durante l'esecuzione dei lavori ai propri dipendenti, mediante consegna di copia della denuncia inviata all'INAIL, degli esiti successivi e della documentazione di analisi dell'accaduto

c. Dovranno essere congiuntamente analizzati i "quasi incidenti" che dovessero verificarsi, per definire le proposte di miglioramento e le soluzioni da adottare (dovrà comunque essere assicurato il non permanere di situazioni di pericolo nell'area)

d. Il Fornitore/Appaltatore deve mantenere aggiornata per l'intera durata del contratto la documentazione di legge richiesta (idoneità dei lavoratori, regolarità contributiva DURC).

e. Nel caso, da ritenersi del tutto eccezionale e da valutare con attenzione, Sogin può cedere in comodato d'uso gratuito al Fornitore/Appaltatore attrezzature e/o mezzi, deve essere redatto un "Contratto di Comodato", mediante il modulo riportato in Allegato 1.

PROPRIETÀ  
**M. GILI**

DATA SCADENZA  
===

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE  
**Pubblico**

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

## RELAZIONE TECNICA

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze per il Servizio Medico presso il Sito di Saluggia – Stima dei costi per la Sicurezza

ELABORATO  
SL ES 00363

REVISIONE  
05



### 4.2 Norme Particolari: Disciplina Interna

Il personale della Ditta fornitrice/appaltatrice è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti vigenti all'interno del Sito come da documento SL ES 01029 allegato alla Specifica Tecnica.

In particolare:

- L'impiego di attrezzature o di opere provvisorie di proprietà Sogin è di norma vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta autorizzati;
- La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, all'interno della nostra Sede è completamente a cura e rischio del Fornitore/Appaltatore che dovrà provvedere alle relative incombenze;
- La sosta di autoveicoli o mezzi dell'Impresa all'interno del Sito è consentita solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro;
- L'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (ad es. bombole di gas infiammabili) od operazioni su impianti elettrici, a fluidi e quadri elettrici di proprietà Sogin, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile o Preposto Sogin;
- L'orario di lavoro dovrà rispettare il normale orario di lavoro di Sogin; le eventuali variazioni devono essere concordate con il Responsabile di contratto;
- A lavori ultimati, il Fornitore/Appaltatore dovrà lasciare le aree interessate ai lavori sgombrare e libere da materiali di risulta e rottami (smaltiti secondo le modalità previste nel documento SL ES 01029 di cui si riporta di seguito stralcio)

*“L'allontanamento di qualsiasi materiale dal Sito come rifiuto è soggetto a specifica regolamentazione e pertanto non può essere effettuato dietro iniziativa autonoma del F/A ma è sempre soggetto a benestare da parte Sogin.*

*Le modalità di allontanamento dei rifiuti verranno discusse durante la riunione iniziale di coordinamento con il F/A.”*

- All'interno del Sito le vie di circolazione carrabili sono condivise sia dai pedoni sia dagli autoveicoli. Si richiede quindi di fare molta attenzione e di rispettare i limiti indicati;
- E' vietato l'accesso, senza specifica autorizzazione, a aree/edifici/locali diversi da quelli interessati ai lavori;
- Il cartello segnaletico triangolare riportante il trifoglio nero su fondo giallo e/o l'indicazione “Zona Controllata”, posto sugli accessi ad alcune aree dell'impianto, indica la presenza del rischio da radiazioni ionizzanti e segnala che l'accesso alle medesime è regolamentato e soggetto ad autorizzazione.

PROPRIETA'  
M. GILI

DATA SCADENZA  
==

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE  
Pubblico

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

## RELAZIONE TECNICA

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze per il Servizio Medico presso il Sito di Saluggia – Stima dei costi per la Sicurezza

ELABORATO  
SL ES 00363

REVISIONE  
05



## 5 NORME E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 "Obblighi connessi a contratti di appalto o d'opera o di somministrazione" le norme in materia di Sicurezza e di Igiene del lavoro, la prescrizione delle misure di tutela e l'adozione delle cautele prevenzionistiche necessarie per i rischi specifici sono a carico del Fornitore/appaltatore.

Oltre alle misure e cautele riportate al precedente punto "Norme particolari: disciplina interna" si segnala alla Ditta di osservare scrupolosamente i seguenti obblighi e divieti:

- a. Attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in particolare a quelle di divieto;
- b. Non rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature;
- c. Impiegare esclusivamente macchine, attrezzature ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- d. Non usare utensili elettrici portatili alimentati a tensioni superiori a quelle indicate, in funzione dei luoghi ove avranno esecuzione i lavori;
- e. Non compiere manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che potrebbero compromettere anche la sicurezza di altre persone e impianti;
- f. Non utilizzare fiamme libere nei luoghi con pericolo di incendio o di esplosione ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
- g. Utilizzare i dispositivi di protezione individuali (DPI);
- h. Non usare indumenti che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa.
- i. Non ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- j. Non transitare sotto carichi sospesi.

Segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).

### 5.1 Rischi E Misure Di Prevenzione Ed Emergenza

Sulla base delle procedure relative all'ingresso e circolazione in Impianto e alla gestione dell'emergenza, le persone qualificate di Sogin daranno informativa ai lavoratori dipendenti da Terzi e/o Lavoratori Autonomi, con particolare attenzione ai comportamenti da tenere in caso di emergenza.

PROPRIETÀ  
M. GILI

DATA SCADENZA  
==

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE  
Pubblico

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

## RELAZIONE TECNICA

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze per il Servizio Medico presso il Sito di Saluggia – Stima dei costi per la Sicurezza

ELABORATO  
SL ES 00363

REVISIONE  
05



## 6 FIGURE DI RIFERIMENTO SOGIN

Datore di Lavoro dell’Impianto EUREX:  
Michele Gili

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP):  
Giambattista De Luca

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)  
Matteo Pisani

Esperto Qualificato:  
Mario Garbarino

Responsabile di Contratto:  
Glenda Florianello

PROPRIETA'  
**M. GILI**

DATA SCADENZA  
===

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE  
**Pubblico**

**Livello di Classificazione:** Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

## RELAZIONE TECNICA

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze per il Servizio Medico presso il Sito di Saluggia – Stima dei costi per la Sicurezza

ELABORATO  
SL ES 00363

REVISIONE  
05



## 7 ALLEGATI

Allegato 1: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

PROPRIETA'  
**M. GILI**

DATA SCADENZA  
==

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE  
**Pubblico**

**Livello di Classificazione:** Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

## RELAZIONE TECNICA

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze per il Servizio Medico presso il Sito di Saluggia – Stima dei costi per la Sicurezza

ELABORATO  
SL ES 00363

REVISIONE  
04



### Allegato 1

#### **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

Il presente documento costituisce il “Documento unico di valutazione dei rischi” (Rif. Art. 26 comma 3 D. Lgs. 81/08), definisce le interferenze e le misure da attuare per eliminare o ridurre i relativi rischi, e la valutazione dei costi della sicurezza per le misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati, relativamente alle attività relativi agli **incarichi professionali medici presso il Sito di Saluggia**, di cui al § 2.

Questo documento, redatto in fase di presentazione di una specifica Richiesta di Offerta, sarà oggetto di valutazioni opportune e di dettaglio prima dell’inizio dei lavori e necessariamente aggiornato in caso di subappalto, o forniture e pose in opera intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dell’opera o del servizio che dovessero intervenire in corso d’opera.

Il documento potrà essere integrato su proposta dell’aggiudicatario entro 30 giorni dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione della Sogin. Tale integrazione in nessun caso può modificare o adeguare i costi della sicurezza.

I costi per la sicurezza necessari per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, riportati nel presente documento, devono rimanere distinti dall’importo a base d’asta, non sono soggetti a ribasso e quindi ad eventuali verifiche per anomalie delle offerte.

Nell’area oggetto degli interventi, possono svolgersi interventi di manutenzione e controllo da parte di personale Sogin SpA o altro personale incaricato.

Le eventuali lavorazioni interferenti non preventivamente evidenziabili, saranno gestite nelle riunioni di coordinamento.

Per quanto riguarda i rischi da radiazioni ionizzanti, sulla base di controlli che sono stati appositamente eseguiti, si può affermare che, all’interno dei locali interessati dalle operazioni oggetto del presente documento:

- il rateo di dose non è superiore ai valori di rateo di dose ambientale caratteristici dell’area di Saluggia
- non vi è presenza di contaminazione superficiale rimovibile o fissa dovuta a radionuclidi artificiali

PROPRIETÀ  
M. GILI

DATA SCADENZA  
===

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE  
Pubblico

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

<p>RELAZIONE TECNICA</p> <p>Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze per il Servizio Medico presso il Sito di Saluggia – Stima dei costi per la Sicurezza</p>	<p>ELABORATO SL ES 00363</p> <p>REVISIONE 04</p>
--	--



STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

N°	DESCRIZIONE	ore	Quantità	Prezzo un./€	importo	note
<b>a)</b>	<b>apparecchiamenti previsti.</b>					
A1						
A2						
<b>b)</b>	<b>misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti per lavorazioni interferenti ;</b>					
B2						
<b>c)</b>	<b>impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;</b>					
C1						
C2						
<b>d)</b>	<b>dei mezzi e servizi di protezione collettiva;</b>					
D1						
D2						
<b>e)</b>	<b>delle procedure previste per specifici motivi di sicurezza;</b>					
E1	Informazione e formazione dei lavoratori art. 26 D, Lgs 81/08	2	1	50	100	
E2	Informazione e formazione dei lavoratori in merito al lavoro con rischio di radiazioni ionizzanti.					
<b>f)</b>	<b>costi dovuti ad esigenze di coordinamento che hanno riflesso sugli aspetti economici come ad esempio una diversa organizzazione dei lavori per evitare sovrapposizioni di attività pericolose,;</b>					
F1						

PROPRIETA'  
M. GILI

DATA SCADENZA  
==

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE  
Pubblico

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

<p>RELAZIONE TECNICA</p> <p>Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze per il Servizio Medico presso il Sito di Saluggia – Stima dei costi per la Sicurezza</p>	<p>ELABORATO SL ES 00363</p> <p>REVISIONE 04</p>
--	--



N°	DESCRIZIONE	ore	Quantità	Prezzo un./€	importo	note
F2						
g)	<b>costi delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;</b>					
G1						
G2						
	<b>TOTALE</b>				<b>100</b>	

PROPRIETA'  
M. GILI

DATA SCADENZA  
==

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE  
Pubblico

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata