



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI (VA)

Osservatorio Ambientale

PER IL DECOMMISSIONING DELLA CENTRALE DEL GARIGLIANO

DECRETO M.A.T.T.M. DEL 08/11/2011 (U.PROT GAB-DEC-2011-0000209) E SS.MM.II.

Verbale n. 7/2022
del 04 luglio 2022

Sede: CENTRALE DEL GARIGLIANO - via Appia km 160,400 - Sessa Aurunca (CE)

Data: 04 luglio 2022– ore 10.30

Presenti: Il Presidente, i componenti dell'OA

SOGIN S.p.A.: Area Ingegneria Ambientale (ing. Porzio); Disattivazione Garigliano (ing. Savino, dott. Pisciotta, dott.ssa Ledda); Funzione Regolatorio, Autorizzazioni e Istituzionale (dott. Velletrani, dott. Bambacigno)

Supporto tecnico-amministrativo: ing. Cerreto

In apertura di riunione, trattandosi del primo incontro in presenza dopo il rinnovo dell'Osservatorio nell'attuale composizione, i partecipanti si presentano brevemente; successivamente il Presidente informa in merito al recente avvicendamento che ha riguardato il rappresentante della Regione Campania e al non ancora avvenuto insediamento del rappresentante della Provincia di Caserta. In relazione a tale ultima circostanza è stata inviata una nota alla direzione VA per avere informazioni circa le modalità con le quali procedere in tale circostanza, ritenendo fondamentale la presenza all'interno dell'Osservatorio di tutti gli enti interessati.

L'ing. Savino illustra brevemente lo stato delle attività in corso presso la centrale, a cominciare da quelle per le quali è stata di recente completata l'istruttoria tecnica da parte di ISIN, relative in particolare all'avvio all'esercizio del Radwaste, previo il rispetto di alcune prescrizioni fissate dall'Ispettorato, e al pre-esercizio del nuovo impianto di approvvigionamento idrico con il solo pozzo P1, per un periodo di 6 mesi. A valle di tale periodo, in caso di esito positivo, non sarà più necessario il serbatoio sopraelevato e potrà svolgersi l'iter istruttorio per l'approvazione da parte di ISIN del Piano operativo finalizzato al suo abbattimento.

L'ing. Savino fa presente che, visti i risultati conseguiti con l'abbattimento dell'Edificio Ex-Compattatore, l'intenzione è di eseguire con personale Sogin ulteriori attività in modo da accelerare i tempi di realizzazione; al riguardo precisa che tale strategia dovrà essere comunque confermata dalla struttura commissariale, che, su decisione del Governo, a breve si insedierà alla guida di Sogin.

I membri dell'OA presenti stabiliscono di effettuare subito il sopralluogo come dettagliato al punto 5 del presente verbale.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che la presente riunione chiude il primo semestre di attività dell'Osservatorio nel 2022. Come stabilito, in conformità a quanto disciplinato dal Regolamento di funzionamento degli

Osservatori Ambientali adottato con DD n. 506 del 07/12/2021, sarà predisposta a cura del Supporto tecnico una bozza di resoconto semestrale delle attività da condividere via e-mail, da approvare nel corso della prossima riunione per poi essere trasmessa al Ministro della Transizione Ecologica e alla Direzione VA.

Nel ringraziare Sogin per il supporto ricevuto, il Presidente comunica che è stata attivata la nuova casella di posta elettronica certificata oadg@pec.sogin.it e che a breve sarà attivata anche la casella di posta elettronica ordinaria oadg@sogin.it. Non appena operativi, i nuovi indirizzi saranno comunicati alla direzione VA.

2. Approvazione del verbale della riunione del 27/05/2021

I membri dell'OA presenti approvano e firmano il verbale n. 6 della riunione del 27/05/2022, precedentemente condiviso via e-mail. Il suddetto verbale sarà pubblicato sulla pagina web dell'Osservatorio a cura del supporto tecnico.

3. Presa d'atto delle note inviate dall'Osservatorio Ambientale

- Nota **2022-OAGU-003 del 27/05/2022** inviata alla Direzione VA, avente oggetto: “[ID_8354] Attività di decommissioning disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito all'interno dell'impianto nucleare del Garigliano ubicato nel comune di Sessa Aurunca (CE) – Verifica di ottemperanza alla prescrizione: 1.7 di cui al Decreto di Compatibilità Ambientale DSA-DEC-2009-0001832 del 01/12/2009, relativa al II semestre 2021 - Trasmissione parere”
- Nota **2022-OAGU-004 del 17/06/2022** inviata a Sogin e, per conoscenza, alla Direzione VA e al Capo di Gabinetto del MiTE, avente oggetto: “Richiesta di supporto logistico per casella di posta elettronica certificata e ordinaria”
- Nota **2022-OAGU-005 del 17/06/2022** inviata alla Direzione VA e, per conoscenza, al Capo di Gabinetto del MiTE e a Sogin, avente oggetto: “DM 52 del 21/02/2022 di nomina dei componenti dell'Osservatorio Ambientale del Garigliano – Rappresentante della Provincia di Caserta”

4. Presa d'atto delle note pervenute all'Osservatorio Ambientale

- Nota **2022-OAGE-021 del 27-05-2022** inviata dalla Direzione VA con prot. U.66756 del 27/05/2022, avente oggetto: “Attuazione del Decreto del Ministro n. 265 del 25 giugno 2021 – Osservatorio Ambientale ‘Attività di Decommissioning-Disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito dell'impianto nucleare del Garigliano’. Notifica decreto di sostituzione componente Regione Campania”
- Nota **2022-OAGE-022 del 27/05/2022** inviata da Sogin con prot. 27828 del 27/05/2022, avente oggetto: “Decreto di Compatibilità Ambientale DSA-DEC_2009-0001832 del 1° dicembre 2009: Prescrizione 1.5 - Smaltimento dei rifiuti relativi ai Lavori di smantellamento dei sistemi e componenti del ciclo termico dell'Edificio Turbina della Centrale del Garigliano - Rif. Prot. Sogin. n. 25953 del 29/04/2016”
- Nota **2022-OAGE-023 del 08/06/2022** inviata da Sogin con prot. 29494 del 07/06/2022, avente oggetto: “Decreto di Compatibilità Ambientale DSA-DEC_2009-0001832 del 1° dicembre 2009: Prescrizione 1.5 - Smaltimento dei rifiuti relativi ai lavori per l'adeguamento a deposito temporaneo dell'edificio Ex-Compattatore della Centrale del Garigliano”
- Nota **2022-OAGE-024 del 14/06/2022** inviata da Sogin con prot. 30881 del 14/06/2022, avente oggetto: “Progetto di decommissioning della Centrale del Garigliano. Decreto di Compatibilità Ambientale DSA – DEC – 2009 – 001832 del 01/12/2009 – Istanza di Verifica di Ottemperanza della prescrizione 2.1 – Verifica preventiva dell'interesse archeologico per la realizzazione del nuovo Deposito D2- Reinoltro della documentazione di cui al ns. prot. n. 17562 del 30/03/2022”
- Nota **2022-OAGE-025 del 14/06/2022** inviata da Sogin con prot. 30885 del 14/06/2022, avente oggetto: “Progetto di decommissioning della Centrale del Garigliano. Decreto di Compatibilità Ambientale DSA – DEC – 2009 – 001832 del 01/12/2009 – Istanza di Verifica di Ottemperanza della prescrizione 2.5 – Valutazione della progettazione relativa alla realizzazione del nuovo

Deposito D2 – [Parte 1 di 2] - Reinoltro della documentazione di cui al ns. prot. n. 17569 del 30/03/2022- Reinoltro della documentazione di cui al ns. prot. n. 17567 del 30/03/2022”

- Nota **2022-OAGE-026 del 14/06/2022** inviata da Sogin con prot. 30919 del 14/06/2022, avente oggetto: “Progetto di decommissioning della Centrale del Garigliano. Decreto di Compatibilità Ambientale DSA – DEC – 2009 – 001832 del 01/12/2009 – Istanza di Verifica di Ottemperanza della prescrizione 2.5 – Valutazione della progettazione relativa alla realizzazione del nuovo Deposito D2 – [Parte 2 di 2] - Reinoltro della documentazione di cui al ns. prot. n. 17569 del 30/03/2022”
- Nota **2022-OAGE-027 del 17/06/2022** inviata da Sogin con prot. 31535 del 17/06/2022, avente oggetto: “Decreto di Compatibilità Ambientale DSA-DEC_2009-0001832 del 1° dicembre 2009: Prescrizione 1.5 - Smaltimento dei rifiuti relativi ai Lavori di smantellamento dei sistemi e componenti del ciclo termico dell’Edificio Turbina della Centrale del Garigliano - Rif. Prot. Sogin. n. 25953 del 29/04/2016”
- Nota **2022-OAGE-028 del 23/06/2022** inviata da Sogin con prot. 32736 del 23/06/2022, avente oggetto: “Progetto di decommissioning della Centrale del Garigliano- Decreto di Compatibilità Ambientale n. DSA-DEC-2009-0001832 del 01/12/2009 - Prescrizione 1.2.iv – Comunicazione esiti dell’applicazione della metodologia approvata con la determina di ottemperanza DVA-2013-1765 del 23/10/2013 - Progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori e forniture per il ripristino delle funzionalità del sistema di circolazione e filtrazione dell’acqua piscina all’interno dell’edificio reattore della centrale del Garigliano (contratto C0115L17) - Centrale del Garigliano”

Con riferimento alla nota 2022-OAGE-028 il Presidente ricorda che il precedente Osservatorio in chiusura del proprio mandato aveva pianificato di fornire a Sogin indicazioni per la revisione della metodologia di selezione degli impianti di conferimento dei rifiuti convenzionali al fine di renderla più coerente con le nuove linee strategiche comunitarie e nazionali in materia di economia circolare; invita, pertanto, i membri dell’OA a formulare le proprie osservazioni sull’attuale metodologia al fine di discuterne nel corso della prossima riunione.

5. Esiti del sopralluogo

Successivamente all’informativa relativa alle zone classificate dell’impianto da parte di Sogin, si procede con il sopralluogo in zona controllata. I membri dell’OA prendono visione dei seguenti luoghi: Edificio Radwaste (foto 1), opera di restituzione, Deposito D1 (foto 2), esterno dell’edificio Reattore e nuovo camino, area di localizzazione del nuovo deposito D2 e palo di prova della fondazione, di recente realizzato (foto 3), area Edificio Ex-Compattatore (foto 4) e locali dell’Edificio Turbina (foto 5), dove sono in particolare collocate le installazioni per il trattamento (taglio, decontaminazione etc) dei materiali risultanti dalle operazioni di smantellamento..

Su richiesta dell’OA, Sogin chiarisce che i fusti immagazzinati nei pressi dell’opera di presa, attualmente vuoti, saranno utilizzati per contenere materiale tecnologico destinato alla supercompattazione.

Con riferimento ai 30 container nei pressi dell’ingresso della centrale, contenenti terre e rocce da scavo, ferro e materiale tecnologico, materiali risultati potenzialmente rilasciabili alla prima caratterizzazione radiologica, e in attesa dei controlli finali previsti dal piano di verifica radiometrica, SOGIN riferisce che essi sono stati recentemente oggetto di una ispezione da parte del NOE del Comando dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, che li ha sottoposti a sequestro preventivo, in quanto ritenuti rifiuti in stoccaggio per un periodo di tempo superiore a tre anni. E’ stato, pertanto, contestato il reato di cui all’articolo 256, comma 2 (attività di gestione dei rifiuti non autorizzata).

Al riguardo Sogin precisa che si tratta di materiale correttamente stoccato in cassoni collocati su area impermeabilizzata come richiesto dalle prescrizioni del Decreto VIA e che comunque ne era previsto a breve il conferimento ad operatori autorizzati per il recupero o lo smaltimento. SOGIN dichiara che, essendo stati contestati solamente i tempi prolungati di stoccaggio, procederà a formulare istanza di dissequestro per poter procedere in tempi brevi all’allontanamento di detti rifiuti.

